



Totem OUTDOOR

LCD55" Single/Double screen



**FULL
HD**

Display Full HD
1080x1920 px

16:9

Aspect Ratio



Windows 10 trial version
Intel i3-4005U



Audio Integrato



Connessione
WI-FI/Lan



Waterproof



Monofacciale

Informa con soluzioni innovative!

Totem da esterno, la soluzione ideale per esposizioni in musei, centri commerciali e presentazioni pubblicitarie outdoor.

Bifacciale

Raddoppia la tua visibilità!

Il totem bifacciale ti consente di comunicare offerte e promozioni in punti di interesse frequentati come piazze, fermate degli autobus e all'esterno di locali per attrarre un maggior numero di clienti.



Dimensione Pannello:	55 pollici
Tipo Pannello:	TFT-LCD
Dimensioni Display:	(W*H): 1209.6x680.4mm
Dimensioni (H*L*P):	2200x950x450(mm). Spessore telaio 300mm
Peso netto:	80kg
Luminosità:	2500nits
Risoluzione:	1080x1920
Angolo di Visione:	178° (H)/178° (V)
Contrast ratio:	1300:1
Tempo di Risposta:	6ms
Durata Led:	50000~60000h
Colori Display:	16.7 milioni
Display mode:	16:9
Materiale Struttura:	Struttura acciaio zincato, vetro antiriflesso da 6 mm
Sistema Operativo:	Windows 10 trial version
Spazio di archiviazione:	256G SSD
CPU:	Intel i3-4005U
Speaker:	2x8Ω, 5W
Assorbimento:	2700W
IP Rating:	IP65
Temperatura di utilizzo:	-20° ~ +50°
Tipo Connessione:	LAN, WiFi
Interfaccia di entrata:	HDMI, VGA, DVI, USB2.0, USB3.0, SD
Consumi raffreddamento:	1500W
Refrigerante:	R410A
Interfaccia di uscita:	HDMI

Interruttori e connessioni a vista:	LAN, Interfaccia di alimentazione, interruttore
Installazione:	a pavimento
Alimentazione elettrica:	AC/90-240V, 50/60Hz
Potenza:	110W
Potenza dell'altoparlante:	2x8Ω, 5W
Ambiente di utilizzo:	da interno
Ambiente di lavoro:	0C° ~ +50°
Umidità di esercizio:	ambiente a basso impatto di condensa
Gestione del materiale:	supporta il download, la decodifica e la riproduce di video, immagini, audio ecc.
Funzioni in tempo reale:	Possibilità di pubblicare in tempo reale informazioni di emergenza, eventi imprevisti etc.
Funzioni di download:	Supporta il download di file e l'aggiornamento automatico del sistema
Effetto display multiplo:	Avvio app in modalità schermo diviso (split screen)
Funzioni di monitoraggio:	Visualizzazione in tempo reale dei download, dei terminali connessi, delle versioni e dello stato di utilizzo
On/off automatici:	Spegnimento e accensione programmabile
Funzione Marquee:	Supporta testo a scorrimento (Tag HTML Marquee)
Tipo di connessione:	Connessione di rete, tramite porta USB o Wi-Fi 4G
Gestione contenuti:	Schedulazione dei contenuti
Webpage data:	Supporta data docking e Extract Data da pagine dinamiche
Formati Video:	MPEG; AVI; MP4; FLV; TS; WMV; RM; RMVB;
Formati Foto:	JPEG; BMP; PNG; GIF;
Formati Audio:	MP3; WMA; WAV; APE; FLAC; AAC; OGG; M4A; 3GPP



Timpani S.r.l.
Via Idiomi 1/42 - 20090 Assago MI



timpani.it



+39 02 4070 1977



+39 342.3929868



info@timpani.it