



Sirio

Touch Screen LCD55"





Display Full HD
1080x1920 px



Touch screen



Aspect Ratio



Sistema Operativo
Android 4.2



Audio Integrato



Connessione
WI-FI/Lan



Letture
Schede SD

Audio



Ingressi



Ingressi



1892 mm

470 mm

800 mm

Chiusura



LAN



ON / OFF Alimentazione



Pannello di controllo



Dimensione Pannello:	55 pollici
Tipo Pannello:	LG TFT-LCD
Dimensioni Display:	(W*H): 1209.6x680.4mm
Dimensioni (H*L*P):	1892x800x470(mm). Spessore telaio 69mm
Peso netto:	67kg
Luminosità:	350nits
Risoluzione:	1080x1920
Angolo di Visione:	178° (H)/178° (V)
Contrast ratio:	1400:1
Tempo di Risposta:	6ms
Durata Led:	50000~60000h
Colori Display:	16.7 milioni
Display mode:	16:9
Materiale Struttura:	struttura in metallo, vetro di sicurezza temprato
Tipo di Tocco:	Tocco a infrarossi
Punti di tocco:	10
Sistema Operativo:	Android 4.2
Modalità Scheda madre:	Android Driving Card
CPU:	Cortex A9
PEI:	28nm LP
Core:	4
Frequenza di Base:	1.8 GHz
Dispositivo di archiviazione:	2G memoria, 8G Interna (Estendibile)
Scheda Grafica:	GPU Mali-400 MP4 @ 533MHz integrata
Audio:	integrato
Tipo Connessione:	LAN, WiFi
Interfaccia di entrata:	HDMI, VGA, DVI, USB2.0, USB3.0, SD

Interfaccia di uscita:	HDMI
Interruttori e connessioni a vista:	LAN, Interfaccia di alimentazione, interruttore
Installazione:	a pavimento
Alimentazione elettrica:	AC/90-240V, 50/60Hz
Potenza:	110W
Potenza dell'altoparlante:	2x8Ω, 5W
Ambiente di utilizzo:	da interno
Ambiente di lavoro:	0C° ~ +50°
Umidità di esercizio:	ambiente a basso impatto di condensa
Gestione del materiale:	supporta il download, la decodifica e la riproduce di video, immagini, audio ecc.
Funzioni in tempo reale:	Possibilità di pubblicare in tempo reale informazioni di emergenza, eventi imprevisti etc.
Funzioni di download:	Supporta il download di file e l'aggiornamento automatico del sistema
Effetto display multiplo:	Avvio app in modalità schermo diviso (split screen)
Funzioni di monitoraggio:	Visualizzazione in tempo reale dei download, dei terminali connessi, delle versioni e dello stato di utilizzo
On/off automatici:	Spegnimento e accensione programmabile
Funzione Marquee:	Supporta testo a scorrimento (Tag HTML Marquee)
Tipo di connessione:	Connessione di rete, tramite porta USB o Wi-Fi 4G
Gestione contenuti:	Schedulazione dei contenuti
Webpage data:	Supporta data docking e Extract Data da pagine dinamiche
Formati Video:	MPEG; AVI; MP4; FLV; TS; WMV; RM; RMVB;
Formati Foto:	JPEG; BMP; PNG; GIF;
Formati Audio:	MP3; WMA; WAV; APE; FLAC; AAC; OGG; M4A; 3GPP



Info point

Esponilo nei punti più frequentati!

Il totem può essere connesso a internet dandoti la possibilità di mostrare mappe interattive, news, eventi in tempo reale.

Sportello elettronico

Il tuo schermo multitasking!

Grazie al sistema split screen puoi utilizzarlo contemporaneamente per promuovere i tuoi servizi, prodotti, e app dedicate. Ad esempio, usalo per gestire le code di attesa in ambienti come sale di aspetto di ospedali, comuni, farmacie, enti pubblici, studi medici...





Interattivo

Dai ai visitatori le informazioni di cui hanno bisogno!

Grazie alla tecnologia Android 4.2 ti basterà scaricare l'applicazione per ebook e trasformare il Totem touch screen in un vero e proprio libro interattivo sfogliabile.

Promozionale

Un modo nuovo per promuovere la tua attività!

Utilizza il totem per comunicare le offerte del giorno

e dai la possibilità ai tuoi clienti di prenotare e scaricare coupon.





Timpani S.r.l.
Via Idiomi 1/42 - 20090 Assago MI



timpani.it



+39 02 4070 1977



+39 342.3929868



info@timpani.it